

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลานาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติหมู่ ๑๕ เส้นไปดอนวัด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ม.	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๕ เส้นไปดอนวัด	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๐๒ ม. หนา ๐.๑๕ม.	-	-	๑,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๑	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติหมู่ ๑๕ เส้นหนองเทา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๕ เส้นหนองเทา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม.	-	-	๒,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๕ เส้นไปนอคม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ม.	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๕ เส้นไปนาคูม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๗๖ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้น นานาวิทยา เบ้าคำ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้น นานาวิทยา เบ้าคำ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง หมู่ ๑๖ ขอยางเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ ขอยางเสี้ยว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ ขอยนางสงี่ยม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๖๐	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง หมู่ ๑๖ เส้นข้างร้าน ส.สมัยก่อสร้างไปบ้านอุ่มยาง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๖๑	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นข้างร้าน ส.สมัยก่อสร้างไปบ้านอุ่มยาง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๗๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๖๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นข้างร้าน ส.สมัยก่อสร้างไปบ้านอุ่มยาง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๗๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๒,๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๖๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นวังแคน - ดอนตูม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นวังแคน - คอยตุ่ม	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง	
๒๖๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นวังแคน - บ้านฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง	
๒๖๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นวังแคน - บ้านฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๓,๕๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง	
๒๖๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางไปบ้านนายฉวี หนุสิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางไปบ้านนายฉวี หนุสิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๖๙	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางนางขจร หนุสิน - นาโพธิ์ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางนางขจร หนุสิน - นาโพธิ์ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๑	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางนางจิตาภา รอบโลก - บ้านนายวิชา หนุสิน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นนาบงจิดากา รอบ โลก -บ้านนาบงจิดากา หมู่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๖๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นหนองหัวช้าง	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นหนองหัวช้าง	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้น บ้านน้อยหม้อทอง - บ้าน นาสะแบง (ถึงสวนอ้อย)	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพ ดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

๓๒๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นบ้านน้อยหม้อทอง-บ้านนสะอาด (ถึงสวนอ้อย)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๗	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นท่อเพ็ง - บ้านนายสมพงษ์ หนองค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นท่อเพ็ง - บ้านนายสมพงษ์ หนองค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๗๙	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นสวนเศรษฐกิจพอเพียงนายปัญญา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอลาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นสวนเศรษฐกิจพอเพียง นายปัญศรี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๘๑	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นดอนกอง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๘๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นดอนกอง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๘๓	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นเจริญฤทธิ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๘๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นเจริญฤทธิ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอกงหรา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางคมนาโพหนะ รอบโลก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางคมนาโพหนะ รอบโลก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ ขอยนายวิเชียร อานนท์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ ขอยนายวิเชียร อานนท์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางพิบูลย์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒๕๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทิพย์วัล	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๑	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นโรงสี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นโรงสี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕๔ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๓	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นท้อใหญ่บ้านท่า	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นท้อใหญ่บ้านท่า	๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นท้อใหญ่บ้านท่า	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดิน ซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจานกลาง อำเภอกงหรา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นแม่ใหญ่ตู่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นแม่ใหญ่ตู่	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นแม่ใหญ่ตู่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นแม่ใหญ่ตู่	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นตาเคน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นตาเคน	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นตาเคน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นตาเคน	-	-	๗๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๒๕๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นพ่อใหญ่หนา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นพ่อใหญ่หนา	๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖ เส้นทางไปหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๖	-	-	๑,๘๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๑	ปรับปรุงถนนโดยยกร่องปูนดินพร้อมลงหินลูกรังถนน หมู่ ๑๗ เส้นทางของแต่ร่องคำวีว - หนองคำทวาย หมู่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ยกร่องปูนดินพร้อมลงหินลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๒	ปรับปรุงถนนโดยยกร่องปูนดินพร้อมลงหินลูกรังถนน หมู่ ๑๗ เส้นทางนาขาริณี ศิลชาติ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ยกร่องปูนดินพร้อมลงหินลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	๘๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางไปหนองแต่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางไปหนองแต่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางห้วยคุ่ม - หนองเสือ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางห้วยคุ่ม - หนองเสือ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางห้วยคุ่ม - หนองเสือ หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๔๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางไปหนองแ่ - ฮ้อยคำวี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๐๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางไปหนองแ่ - ฮ้อยคำวี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๗๗๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนายสายสิน จันทรดี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนายสายสิน จันทรดี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๑	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนางอำเภอ โสกา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนางอำเภอ โสกา	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนางอำเภอ โสกา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้าน - ดอนหมู แยกนางอำเภอ โสกา	-	-	๘๑๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้านลาน - ดอนหมู แยกนายสังกา จันทรัต - แยกดอนหมากอก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้านลาน - ดอนหมู แยกนายสังกา จันทรัต - แยกดอนหมากอก	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้านลาน - ดอนหมู - แยกนายสังกา จันทรัต แยกดอนหมากอก	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ม. ยาว ๖๗๖ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๙๔๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้านลาน - ดอนหมู แยกนายนคราย บัวโรย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางบ้านลาน - ดอนหมู แยกนายนคราย บัวโรย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๐๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอลาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางสายงานลาน - ดอนหนุ - แยกนายเสาว์ แสนเสนา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางงานลาน - ดอนหนุ - แยกนายเสาว์ แสนเสนา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๑๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางงานลาน - ดอนหนุ แยกห้วยตาเหียว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๒๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นทางงานลาน - ดอนหนุ แยกห้วยตาเหียว	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ม. ยาว ๘๒๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๑๓๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอลาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒๑	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นฮ่องแดง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นฮ่องแดง	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นฮ่องแดง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ม. ยาว ๙๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๓	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นหนองเสือ - ปลายใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นหนองเสือ - ปลายใหญ่	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นหนองเสือ - ปลายใหญ่	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ม. ยาว ๑๑,๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดีประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ผ. ๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒๕	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นท้ายคุ้ม - หนองเสือ ขอยพ่ออินไชย กำไธส	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นท้ายคุ้ม - หนองเสือ ขอยพ่ออินไชย กำไธส	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๗	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นท้ายคุ้ม - ถนนเส้นหัวร่องแดง ขอยนางวรรณิเทพสงค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๒๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นท้ายคุ้ม - ถนนเส้นหัวร่องแดง ขอยนางวรรณิเทพสงค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	๖๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒๙	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นนามางตุลิตร์ ทะนงค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๓๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๗ เส้นนามางตุลิตร์ ทะนงค์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๓๑	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๘ เส้นจากถนนลาดยาง(บ้านสร้อย - บ้านสี่แยกคุณสวรรค์) ไปวัดเวียงฤทธิ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง
๓๓๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ ๑๘ เส้นจากถนนลาดยาง(บ้านสร้อย - บ้านสี่แยกคุณสวรรค์) ไปวัดเวียงฤทธิ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	-	-	๑,๔๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนมีสภาพดีขึ้น จำนวน ๑ เส้น	ถนนมีสภาพดี ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กองช่าง

๕๕