



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพานา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๘๒๒,๖๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

จึงประกาศให้ทราบให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ เส้นหลังโรงเรียน - ดอนหมาจอก	๓	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๗๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๔๙๘,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ เส้นวัดป่าดอนแดง	๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๕๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตร	๓๗๑,๙๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ เส้นบ้านยายมา ชูบคำ	๕	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๑๓๔,๑๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ เส้นตะวันตกบ้าน	๕	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๓๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๒๓๒,๖๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ เส้นปากทางบ้านช่างอึ่ง - บ้านแม่หนูลา	๗	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๓๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒ เมตร	๑๙๙,๔๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ เส้นนาแวง - ถนนลาดยางนาสะแบง - อุ่มยาง	๘	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๗๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตร	๔๙๘,๓๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ เส้นโคกตาเต่า - นานายถนอม ปามูทา	๘	ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตร	๔๙๘,๕๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ เส้นป้อมยามไปหน้าประตูวัดทางทิศตะวันออก	๘	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๗๔๘ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒ เมตร	๔๙๗,๕๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ เส้นจากคอกวัวพ่อใหญ่บุตซา โสภา - สะพานห้วยไร่	๑๐	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๗๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๔๙๙,๒๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ เส้นนาเลิงจาน	๑๐	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๗๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๔๙๘,๓๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ เส้นหนองดั่งไป สถานีสูบน้ำ	๑๑	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๗๕๒.๕ ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๔๙๙,๖๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ เส้นบ้านน้อยหม้อทอง - บ้านอุมยาง	๑๖	ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๗๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒ เมตร	๔๙๕,๙๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ เส้นตอนกองไปบ้านพ่อใหญ่เจริญ - นางเจริญ	๑๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๓๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตร	๒๐๒,๙๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ เส้นตรงข้ามร้าน ขายปุ๋ย	๑๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๕๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓ เมตร	๓๖๑,๔๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ เส้นทองจันทร์	๑๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๑๙๕ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒ เมตร	๑๓๐,๗๐๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ ซอยนางจี - พ่อใหญ่เล็ก	๑๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๖๙ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕ เมตร	๔๗,๖๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ
๑๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง หมู่ ๖ เส้นนายนายยะ - บ้านน้อยหม้อทอง	๖	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๔,๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๑๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ เส้นหนองสองแมว	๑๒	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๓,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๒๔๑,๕๐๐.๐๐
๑๙	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ ๑๓ เส้นนาพ่อใหญ่ ประสาท ไปบ้านพ่อเลิศ	๑๓	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๗๕,๗๐๐.๐๐
๒๐	ปรับปรุงถนนพร้อมลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๓ เส้นบ้านแม่ตุ้	๑๓	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๑,๓๕๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๘๓,๗๐๐.๐๐
๒๑	ปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง หมู่ ๑๓ เส้นบ้านนายประถม พูอ่อน	๑๓	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๑,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๘๐,๒๐๐.๐๐
๒๒	ปรับปรุงถนนโดยยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังถนน หมู่ ๑๗ เส้นห้วยคุ่ม - หนองเสือ ซอยพ่อสินไชย กำไ้มล์	๑๗	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๖ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๒,๕๐๘ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๒๐๗,๘๐๐.๐๐
๒๓	ปรับปรุงถนนโดยยกร่องพูนดินพร้อมลงหินลูกรังถนน หมู่ ๑๗ เส้นหนองแต้ - ร่องคำวัว - หนองคำหวาย หมู่ ๑๑	๑๗	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๓,๙๙๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๓๔๒,๐๐๐.๐๐
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๗ เส้นหนองเสือ - กุดน้ำใส	๑๗	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๓,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๒๕๕,๖๐๐.๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หมู่ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๘ เส้นคำมะรินทร์ - นานายใหม่ จันท์เท	๑๘	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณผิว จราจร ๗๕๐ ตร.ม. โหล่ทางกว้างเฉลี่ย	๔๙๔,๐๐๐.๐๐
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๘ เส้นจากถนนลาดยาง (บ้าน สร้อย - บ้านสี่แยกคุณสุวรรณค์) ไปใต้วัดเรืองฤทธิ์	๑๘	ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ปริมาณผิวจราจร ๒,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.จางลาน กำหนด	๘๖,๔๐๐.๐๐
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ ๑๗ เส้นบ้านนางอ่อนคู้ นวลอิน	๑๗	กว้าง ๐.๔๐ เมตร (ด้านนอก) ลึก ๐.๓๐ เมตร (ด้านใน) ยาวรวม ๔๖ เมตร	๑๑๑,๔๐๐.๐๐
			รวมงบประมาณ	๗,๘๒๒,๖๐๐.๐๐